

NICE WIDE

**DAS SCHRANKENHEBESYSTEM:
EINFACHE INSTALLATION, SICHERE
BENUTZUNG UND BEQUEME HANDHABUNG**



NICE WIDE, SOLIDE UND ESSENTIELL



EINFACHE INSTALLATION

Große Tür an der Vorderseite für einen schnellen und bequemen Zugang. Der Schrankenbaum kann ohne Unterschied rechts oder links montiert werden. Verstärkte Getriebemotorhalterung, problemlos herausnehmbar.




VANDALISMUSSCHUTZ

In den Schrankenkörper integrierte Lichtschranken, unauffällige Optik und maximaler Schutz.



EINFACHE INSTANDHALTUNG

Eingebaute Steuerung, zur praktischen Verdrahtung und Instandhaltung herausnehmbar. Kein Stromausfall dank der in das Steuergerät integrierbaren Pufferbatterie.



BEQUEME UND INTUITIVE ENTRIEGELUNG


Einfache Entriegelung des Schrankenhebesystems dank praktischem Dreikantschlüssel.

ABNEHMBARE ABDECKUNG
FÜR EINEN PROBLEMLOSEN
ZUGANG ZU DEN INNENTEILEN

SCHRANKENBAUM MIT
ELLIPSENFÖRMIGEM
QUERSCHNITT UND HOHER
WINDFESTIGKEIT


VOR EXTERNEN EINWIRKUNGEN
GESCHÜTZTE ENTRIEGELUNG

GEHÄUSE MIT
KATAPHORESEBEHANDLUNG
UND LACKIERUNG
ODER AUS EDELSTAHL



LEITFADEN ZUR AUSWAHL, ZUSAMMENSETZUNG VON SCHRANKENBÄUMEN UND ZUBEHÖR

Schrankenbäume und Zubehör sind
im Code des Getriebemotors enthalten




WIDE S

- Mit 3 m langem Schrankenbaum

Vorgesehen für:
Gummischutz,
Warnleuchten,
schwenkbare Verbindung,
Gatter (1 Stk.)

- Mit 4 m langem Schrankenbaum


Vorgesehen für:
Gummischutz,
Warnleuchten,
schwenkbare Verbindung,



WIDE M

- Mit 4 m langem Schrankenbaum

Vorgesehen für:
Gummischutz,
Warnleuchten,
schwenkbare Verbindung,
Knickbaum, Gatter (2 Stk.)
beweglicher Auflagepfosten



WIDE L

- Mit 5 m langem Schrankenbaum

Vorgesehen für:
Gummischutz,
Warnleuchten,
Gatter (2 Stk.)
beweglicher Auflagepfosten

- Mit 6 m langem Schrankenbaum (3+3 m)*

Vorgesehen für:
Gummischutz,
Warnleuchten,
Gatter (2 Stk.)
beweglicher Auflagepfosten

- Mit 7 m langem Schrankenbaum (3+4 m)*

Vorgesehen für:
Gummischutz,
Warnleuchten

*Die Schrankenbäume mit der Verbindung **XBA9** zusammenbauen

WIDE

24V

Elektromechanisches Schrankenhebesystem für die Kontrolle der Straßenzufahrten.

Getriebemotor 24 VDC, mit eingebauter Steuerung, regelbarer Geschwindigkeit und Einklemmschutz.

Zwei Gehäuseversionen: aus verzinktem und lackiertem Stahl oder aus Edelstahl (AISI 304), in drei Baugrößen für **3 bis 7 Meter lange Schrankenbäume**.

Komfortablere Programmierung und Wartung

Alle Ausführungen haben die gleiche eingebaute Steuerung, die an der Unterseite des Schrankenkörpers angebracht ist. Große Tür an der Vorderseite für einen schnellen und bequemen Zugang. Verstärkte Getriebemotorhalterung, problemlos herausnehmbar.

Maximale Sicherheit

Einklemmschutz beim Öffnen und Schließen, Halterungen im Innern des Schrankenkörpers für unauffällige Optik.

Elektronisch regelbare Geschwindigkeit von 3,5 Sek. (Wide M) bis 5 Sek. (Wide L) Öffnungszeit.

Kraft, Zuverlässigkeit und einfache Installation

Schrankenbaum mit ellipsenförmigem Querschnitt für leichteres Gewicht und hoher Windfestigkeit; Spezialprofil für schnelle Montage des Zubehörs.

Optionale schwenkbare Verbindung zum Schutz der Schranke im Falle von Stößen.

Der Schrankenbaum kann ohne Unterschied rechts oder links montiert werden.

Einfacher Federausgleich dank einem praktischen Regler der Federspannung.

Kein Stromausfall: Während eines Stromausfalls wird der Betrieb von einer Pufferbatterie PS234 sichergestellt, die in das Steuergerät integriert werden kann.

Entriegelung mit einem vor externen Einwirkungen geschützten Dreikantschlüssel.



FÜR EIN KOMPLETTES SCHRANKENHEBESYSTEM :

1. GETRIEBEMOTOR AUSWÄHLEN

2. MIT SCHRANKENBAUM KOMBINIEREN

3. SYSTEM MIT OPTIONALEM ZUBEHÖR ERGÄNZEN

FÜR SCHRANKENBÄUME BIS 4 m, SELBSTHEMMEND 230 Vac, MOTOR 24 Vdc, INKLUSIVE VERANKERUNGSPLATTE:

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
WIDES	MIT GEHÄUSE AUS VERZINKTEM UND LACKIERTEM STAHL
WIDESI	MIT GEHÄUSE AUS EDELSTAHL
WIDEM	MIT GEHÄUSE AUS VERZINKTEM UND LACKIERTEM STAHL
WIDEMI	MIT GEHÄUSE AUS EDELSTAHL


FÜR SCHRANKENBÄUME BIS 7 m, SELBSTHEMMEND 230 Vac, MOTOR 24 Vdc, INKLUSIVE VERANKERUNGSPLATTE:

ART.-NR.	BESCHREIBUNG
WIDEL	MIT GEHÄUSE AUS VERZINKTEM UND LACKIERTEM STAHL
WIDELI	MIT GEHÄUSE AUS EDELSTAHL



TECHNISCHE MERKMALE

ART.NR.	WIDES - WIDESI	WIDEM - WIDEMI	WIDEL - WIDELI
ELEKTRISCHE DATEN			
VERSORGUNGSSPANNUNG (VAC 50/60 Hz)	230		
STROMAUFNAHME (A)	1	1,1	0,6
LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	300		360
LEISTUNGEN			
GESCHWINDIGKEIT (m/s)	4	3,5	5
KRAFT (N)	100	140	200
BETRIEBSZYKLUS (ZYKLEN/STUNDE)	100	300	200
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN			
SCHUTZGRAD (IP)	44		
BETRIEBSTEMP. (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50		
ABMESSUNGEN (mm)	280x178x1000 h	320x205x1000 h	420x205x1000 h
GEWICHT (kg)	40	46	54

ABMESSUNGEN



INSTALLATIONSPLAN



* Die Verbindung **XBA9** für den Zusammenbau der Schrankenbäume verwenden.

ZUBEHÖR WIDE

GEMEINSAMES ZUBEHÖR



WYA20
ERSATZSTEUERUNG.



PS324
BATTERIE 24 V MIT
INTEGRIERTEM
BATTERIELADEGERÄT.
STK./PCKG. 1



XBA13
GUMMI-STOSSSCHUTZ 1 m.
STK./PCKG. 9



WA10
ROTE REFLEKTIERENDE
KLEBSTREIFEN.
STK./PCKG. 24



WA11
VERSTELLBARER
AUFLAGEPFOSTEN.
STK./PCKG. 1



WA13
GATTER AUS ALUMINIUM
2 m.
STK./PCKG. 1

SCHRANKENBAUM FÜR WIDE S

ZUBEHÖR FÜR WIDE S



XBA19
SCHRANKENBAUM AUS
ALUMINIUM, WEISS
LACKIERT 45x58x4000 mm.
STK./PCKG. 1



XBA4
WARNLEUCHTEN, BEFESTIGUNG
MIT EINRASTUNG AN DER
OBER- ODER UNTERSEITE
DES SCHRANKENBAUMS.
LÄNGE 4 m.
STK./PCKG. 1



WYA10
SCHWENKBARE VERBINDUNG.
STK./PCKG. 1



SIA1
VERANKERUNGSPLATTE
MIT VERBUNDANKER.
STK./PCKG. 1

SCHRANKENBAUM FÜR WIDE M

ZUBEHÖR FÜR WIDE M



XBA19
SCHRANKENBAUM AUS
ALUMINIUM, WEISS LACKIERT
45x58x4000 mm.
STK./PCKG. 1



XBA4
WARNLEUCHTEN, BEFESTI-
GUNG MIT EINRASTUNG AN
DER OBER- ODER UNTERSEITE
DES SCHRANKENBAUMS.
LÄNGE 4 m.
STK./PCKG. 1



WYA10
SCHWENKBARE VERBINDUNG.
STK./PCKG. 1



SIA1
VERANKERUNGSPLATTE
MIT VERBUNDANKER.
STK./PCKG. 1



WA12
BEWGLICHER
AUFLAGEPFOSTEN - *NEUE,
WIDERSTANDSFÄHIGERE UND
VOLLSTÄNDIG VERSTÄRKTE
VERSION.*
STK./PCKG. 1



WYA11
KNICKBAUM WIDE M.
STK./PCKG. 1

SCHRANKENBAUM FÜR WIDE L

ZUBEHÖR FÜR WIDE L



XBA15
SCHRANKENBAUM
AUS ALUMINIUM, WEISS
LACKIERT 69x92x3150 mm.
STK./PCKG. 1



XBA14
SCHRANKENBAUM
AUS ALUMINIUM, WEISS
LACKIERT 69x92x4150 mm.
STK./PCKG. 1



XBA5
SCHRANKENBAUM AUS
ALUMINIUM, WEISS LACKIERT
69x92x5150 mm.
STK./PCKG. 1




XBA9
VERBINDUNG FÜR
ERWEITERUNG.
STK./PCKG. 1



XBA6
WARNLEUCHTEN,
BEFESTIGUNG MIT
EINRASTUNG AN DER OBER-
ODER UNTERSEITE DES
SCHRANKENBAUMS.
LÄNGE 6 m.
STK./PCKG. 1



XBA18
WARNLEUCHTEN,
BEFESTIGUNG MIT
EINRASTUNG AN DER OBER-
ODER UNTERSEITE DES
SCHRANKENBAUMS.
LÄNGE 8 m.
STK./PCKG. 1



SIA2
VERANKERUNGSPLATTE
MIT VERBUNDANKER.
STK./PCKG. 1



WA12
BEWGLICHER
AUFLAGEPFOSTEN - *NEUE,
WIDERSTANDSFÄHIGERE UND
VOLLSTÄNDIG VERSTÄRKTE
VERSION.*
STK./PCKG. 1

NICE IS THE SIMPLEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMAZING AUTOMATION ALL TOGETHER!

GATE&DOOR

Systeme für die Automation und Steuerung von Toren, Garagentoren und Schranken.

SCREEN

Systeme für die Automation und Steuerung von Sonnenschutzvorrichtungen. Die einfachste Art, um alles ins rechte Licht zu rücken.

INDUSTRIAL DOORS

Automationssysteme für Industrieanwendungen: Sektionaltore, Rolltore, Schnellauftore und Laderampen.

HOME SYSTEMS

Integrierter Betrieb der Alarmsysteme und Automatisierung des Hauses.

LIGHTING

Systeme für die komplette Steuerung und Regelung von Licht.



Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

Entdecken Sie alle Produkte und Dienstleistungen von Nice auf der Webseite:
www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved and climate quality is improved.